

Утверждаю
Директор ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный
Е.Е. Галкин

ПОРЯДОК
Проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных
правовых актов и иных документов ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный

Настоящий порядок разработан в соответствии с федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

1. Общие положения

1.1. Антикоррупционной экспертизе подлежат проекты всех принимаемых ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный локальных нормативных актов и иных документов.

Правовые акты ненормативного характера антикоррупционной экспертизе не подлежат.

В случае внесения изменений в действующий локальный нормативный правовой акт при проведении антикоррупционной экспертизы проекта оценивается нормативный правовой акт в новой редакции с учетом предлагаемых изменений.

1.2. Антикоррупционная экспертиза действующих локальных нормативных правовых актов проводится при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

1.3. Антикоррупционную экспертизу проводит юрист ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный.

1.4. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных правовых актов и их проектов проводится в соответствии с утвержденной Правительством РФ Методикой проведения антикоррупционной экспертизы.

1.5. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении о результатах правовой и антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта по прилагаемой к настоящему Порядку форме, на листе согласований, проекте нормативного акта.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов
локальных нормативных правовых актов

2.1. Разработчик проекта локального нормативного правового акта представляет проект юристу, для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.

2.2. Юрисконсульт ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный осуществляет правовую и антикоррупционную экспертизу проекта локального нормативного правового акта.

Экспертиза проводится в следующем порядке:

- 1) изучение проекта и приложенных к нему материалов;
- 2) подбор и изучение федерального и областного законодательства, регулирующего сферу данных правоотношений;
- 3) оценка соответствия проекта правового акта федеральным и областным законам;
- 4) проведение антикоррупционной экспертизы проекта в соответствии с методикой, определенной Правительством РФ.

По результатам экспертизы проекта готовится заключение, которое должно содержать выводы о проекте соответствии нормативного акта актам более высокой юридической силы, отсутствии либо наличии коррупциогенных факторов и способах их устранения.

Вариант:

Если в ходе экспертизы не выявлено противоречий законодательству и коррупциогенных факторов, то на листе согласования либо на проекте делается запись об этом.

Если выявлены противоречия законодательству либо коррупциогенные факторы составляется заключение на проект, в котором указываются противоречия и коррупциогенные факторы, способы их устранения.

2.3.Срок проведения экспертизы, в т. ч. подготовки заключения, составляет 5 дней с момента поступления проекта специалисту (юристу, директору) ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный.

2.4.При наличии в проекте противоречий законодательству, коррупциогенных факторов проект в этот же срок с заключением направляется разработчику проекта для устранения замечаний.

2.5.После доработки проект представляется на повторную экспертизу.

3.Порядок проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов

3.1.По действующим нормативным правовым актам экспертиза проводится в ходе мониторинга законодательства, анализа практики применения нормативных актов.

3.2.Правовая и антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта в обязательном порядке проводится при внесении в него изменений.

3.3.Если в ходе правовой и антикоррупционной экспертизы не выявлены противоречия и коррупциогенные факторы, то на правовом акте (листе согласования) делается надпись об этом.

Если в результате экспертизы выявлены противоречия законодательству либо коррупциогенные факторы составляется заключение, в котором указываются противоречия и коррупциогенные факторы, способы их устранения.

3.5. Заключение направляется директору, который определяет способ устранения нарушений: отмена правового акта, внесение в него изменений.

Директор в течение 5 рабочих дней с момента поступления к нему заключения определяет лицо, ответственное за подготовку нормативных правовых актов, необходимых для устранения нарушений, срок их подготовки.

3.6. Нормативный правовой акт директора, иных разработчиков, в результате принятия которого коррупциогенные факторы и противоречия законодательству будут устранены, должен быть принят не позднее 30 дней с момента выявления нарушений.

Приложение № 1 к Порядку проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
и иных документов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

антикоррупционной, правовой экспертизы на наименование и реквизиты
нормативного правового акта или проекта

В соответствии с ч.4 ст.3 ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых НПА и иных документов» мною, ФИО должность.,
проведена антикоррупционная экспертиза

В ходе экспертизы изучены нормы нормативного правового акта или
иного акта в отдельности, а также во взаимосвязи между собой и с другими
нормативными правовыми актами для обеспечения обоснованности,
объективности и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы.

В результате выявлены следующие коррупциогенные факторы,
предусмотренные Методикой проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации).

Для устранения этих факторов возможно

В проекте также содержатся противоречия федеральному
законодательству..

Полагаю необходимым внести изменения в проект.

Дата ФИО